

SYH1370A-D-35 (01)



171512344212

检测 报 告

编号: 三益(检)字 2019 年 第 092-2 号

项目名称: 废气、废水、噪声

委托单位: 华润三九(枣庄)药业有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019 年 05 月 18 日

山东三益环境测试分析有限公司



山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

37

3.2.2.2

样品状态

山东三益环境测试分析有限公司

11

11

11



10



SYHJ/CX—D—35（04）

山东兰盈检测仪器有限公司

检测报告

有组织废气检测结果

检 测 报 告

有组织废气检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2019.05.10	制剂剂房排气筒1#检测口	废气流量 (Nm ³ /h)	29045	2945	2958	3025
		粉尘浓度 (mg/m ³)	5.90	4.55	5.08	5.28
	制剂剂房排气筒2#检测口	废气流量 (Nm ³ /h)	15115	15245	15056	14890
		粉尘浓度 (mg/m ³)	7.7	7.4	7.8	7.3
	前处理车间排气筒检测口	废气流量 (Nm ³ /h)	2160	2143	2135	2151
		粉尘浓度 (mg/m ³)	5.2	5.0	5.3	5.4
	药液站处理车间排气筒检测口	废气流量 (Nm ³ /h)	75678	77124	76359	76124
		臭气浓度 (无量纲)	417	417	550	550
	污水处理站废气排放口	废气流量 (Nm ³ /h)	12248	11985	12543	12437
		臭气浓度 (无量纲)	417	417	550	550
2019.05.10		废气流量 (Nm ³ /h)	22122	26460	23220	22657
		氧含量 (%)	8.4	8.3	8.3	8.4
		颗粒物实测浓度				

SYHJ/CX—D—35 (04)

山东三益环境测试分析有限公司

厂界噪声检测结果报告表

检测日期	检测点位	检测时间	主要声源	检测结果 dB (A)	备注
				Leq	
		15:47	车辆	51.5	昼间
	3#西厂界	15:47	车辆	49.2	昼间
		22:08	设备	49.7	夜间
	4#北厂界	15:12	设备	59.3	昼间
		22:08	设备	49.7	夜间
	1#东厂界	15:13	车辆	53.8	昼间
		22:17	车辆	49.2	夜间
	2#南厂界	15:23	车辆	52.8	昼间
		22:31	车辆	48.7	夜间
2019.05.10		15:42	/	51.5	昼间
	3#西厂界				

SYHJ/ČX—D—35 (04)

山东三益环境测试分析有限公司

檢 測 報 告

山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

无组织废气检测结果统计表

采样日期	检测项目	测点位置	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2019.05.09	颗粒物 (mg/m^3)	1#上风向	0.233	0.292	0.289	0.257
		2#下风向	0.392	0.421	0.436	0.468
		3#下风向	0.460	0.524	0.501	0.491
		4#下风向	0.479	0.543	0.520	0.530
		1#上风向	未检出	未检出	未检出	未检出
	乙醇 (mg/m^3)	2#下风向	未检出	未检出	未检出	未检出
		3#下风向	未检出	未检出	未检出	未检出
		4#下风向	未检出	未检出	未检出	未检出
		1#上风向	<10	<10	<10	<10
	臭气浓度 (无量纲)	2#下风向	<10	<10	<10	<10
		3#下风向	15	17	16	19
		4#下风向	<10	<10	<10	<10
		1#上风向	0.216	0.294	0.254	0.277
2019.05.10	颗粒物 (mg/m^3)	2#下风向	0.376	0.441	0.420	0.404
		3#下风向	0.462	0.485	0.528	0.493
		4#下风向	0.462	0.512	0.528	0.542
		1#上风向	未检出	未检出	未检出	未检出
	乙醇 (mg/m^3)	2#下风向	未检出	未检出	未检出	未检出
		3#下风向	未检出	未检出	未检出	未检出
		4#下风向	未检出	未检出	未检出	未检出
		1#上风向	<10	<10	<10	<10
	臭气浓度 (无量纲)	2#下风向	<10	<10	<10	<10
		3#下风向	13	15	14	13
		4#下风向	<10	<10	<10	<10

山东三益环境测试分析有限公司

检 测 报 告

废水检测结果表

		检测结果	
		厂区总排水口	

		第 1 次	第 2 次	
		FS1905090401	FS1905090402	
	流量	41.22	75.3	m ³ /s
	化学需氧量	225	235	mg/L
2019. 05. 09	五日生化需氧量	46.3	50.6	mg/L
	悬浮物	82	75	mg/L
	pH 值	7.37	7.52	无量纲
	氨氮	22.2	24.3	mg/L
	总磷	1.43	1.43	mg/L

	总铜化物	未检出	未检出	mg/L
	石油类	0.20	0.20	mg/L

SYHJYUX-3b (04)

山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

废水检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果	单位
2018-12-09	前处理车间排水口	总汞	未检出	mg/L
	第1次	总砷	未检出	mg/L
	FS19950095			
2018-12-09	前处理车间排水口	总汞	未检出	mg/L
	第2次			

SYH/CY-D-35(04)

山东三益环境测试分析有限公司

检测报告

附表 2：废水

检测项目	分析测试依据	检出限 (mg/L)	检测分析设备
化学需氧量	HJ 828-2017	4	滴定管
五日生化需氧量	HJ 505-2009	0.5	生化培养箱
悬浮物	GB 11918		